

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
A 305/2011 EU rendelet és a 275/2013. (VII. 16.) Korm.rendelet alapján
2071-CPR-0129 / 0-63 / HIDR / 1

1	A terméktípus /	0/63
	Egyedi azonosító kódja:	NHK 0/63
	Első típusvizsgálat száma:	KK-2/2013
	Termék származási helye/gyártóhelye:	Szalkszentmárton II. Kavicsbánya és Duna-meder változó fkm
2	Az építési termék azonosítását lehetővé tevő azonosító	Lásd szállítólevél
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése	Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz
4	A gyártó neve,	Kavics-Ker Kft.
	értesítési címe	2400 Dunaújváros, Siklói út 1.
5	A kereskedelemmel meghatalmazott képviselőnek a neve	Szántó Ákos
	és értesítési címe	2400 Dunaújváros, Siklói út 1.
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	2+
7	Bejelentett tanúsító szervezet neve és azonosító száma:	KTI Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. NB2071
8	Műszaki értékelést végző szerv neve, azonosító száma:	NPD
9	A termék nyilatkozat szerinti teljesítménye:	Lásd CE kísérő az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 ZA1a táblázat alapján

Az 1. pontban feltüntetett termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítmény nyilatkozat kiadását csak a 4. pontban megnevezett gyártó végezheti.

A Teljesítmény nyilatkozatot csak teljes terjedelmében lehet másolni. A teljesítménynyilatkozat 2 oldalt tartalmaz.

A termékre vonatkozó reklamáció csak a számla, a szállítólevél és a Teljesítmény nyilatkozat alapján érvényesíthető.

A gyártó meghatalmazott képviselőjének aláírása:

Dunaújváros, 2023. 09. 01.



Szántó Ákos
ügyvezető
Kavics-Ker Kft.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
A 305/2011 EU rendelet és a 275/2013. (VII. 16.) Korm.rendelet alapján
2071-CPR-0129 / 0-63 / HIDR / 1



Kavics-Ker Kft. 2400 Dunaújváros, Siklói út 1.			
14			
2071-CPR-0145			
EN 13242 Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz			
Szemalak	Megadott érték	SI _{NR}	
Szemnagyság, szemmegoszlás	Jel/osztály	0/63	GA85
Szemtestsűrűség	Megadott érték	2,49 ± 0,2	Mg/m ³
Finomszem tartalom	Osztály	f ₃	
Finomszemek minősége	Megfelel	SE vagy MB	
Zúzott, tört és teljesen gömbölyű szemek aránya	Osztály	NPD	
Aprózódási ellenállás	Osztály	LA ₃₀	
Vízfelvétel	Megadott érték	3,0 ± 0,2	%
Összetétel/tartalom:			
- Savoldódó szulfátok	Osztály	AS _{0,2}	
- Összes kéntartalom	Osztály	S _{NR}	
- Összetevők, amelyek befolyásolják a beton kötését és szilárdulását	Kötési idő percekben és a nyomószilárdság	NPD	
Kopási ellenállás	Osztály	M _{DE} 10	
Nehézfém-kibocsátás	Megadott érték	NPD	
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása		NPD	
Fagyállóság	Megadott érték	F ₁	
Magnézium szulfátos aprózódás	Osztály	MS ₁₈	

KAVICS-KER KFT.
2400 Dunaújváros, Siklói út 1.
Adószám: 11112181-2-07

Szántó Ákos
ügyvezető
Kavics-Ker Kft.